


Schrägsitzventil Messing 1 1/4" Innengewinde 10bar DN32 DVGW (0410329)



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------|---------|
| Werkstoff | Messing |
|-----------|---------|

| | |
|-----------|------|
| Zulassung | DVGW |
|-----------|------|

| | |
|-----------|---------|
| Bedienung | Handrad |
|-----------|---------|

| | |
|-------------|------|
| Griff-Farbe | Grün |
|-------------|------|

| | |
|----------------------|----------|
| Material Hebel/Griff | Polyamid |
|----------------------|----------|

| | |
|-----------------|---------|
| Material Klappe | Messing |
|-----------------|---------|

| | |
|------------------|---------|
| Material Gehäuse | Messing |
|------------------|---------|

| | |
|-------------------|------|
| Material Dichtung | EPDM |
|-------------------|------|

| | |
|-----------|--------------|
| Anschluss | Innengewinde |
|-----------|--------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Max. Temperatur | 90 °C |
|-----------------|-------|

| | |
|--------------|--------|
| Arbeitsdruck | 10 bar |
|--------------|--------|

| | |
|-----|--------|
| Maß | 1 1/4" |
|-----|--------|

| | |
|----|----|
| DN | 32 |
|----|----|

PRODUKTINFORMATIONEN

Mit Entlerungsventil 1/4".
Oberteil mit nicht steigender Spindel.

Generiert am: 04.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>