

**Foras Mehrstufige
Kreiselpumpe Edelstahl 304 1"
Innengewinde 8,5bar 6,6A
230VAC Blau Typ P 3S-150/7 M
(0920604)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Werkstoff	Edelstahl 304
Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Edelstahl 304
Material Dichtung	Keramik/Graphit
Anschluss	Innengewinde
Max. Temperatur	110 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-15 °C
Max Durchfluss	4.8 m ³ /h
Druck	1 "
Saug	1 "
BEP Kapazität	3.2
Effizienz	39 %
Typ	P 3S-150/7 M
Leistung	1,5 PS
Max. Förderhöhe	75,6 M

Maß	1"
Gleitringdichtung	Typ M
Spannung	230VAC
Gewicht	15.5 kg
Leistung	11 kW
Laufräder	7
Ampere	6,6 A
BEP Förderhöhe	47

ABMESSUNGEN

Cb-1	134 mm
Cl-1	199 mm
G-1	140 mm
H-1	211 mm
H-2	198 mm
L	514 mm
Lb	214,8 mm
Lb-2	128,2 mm
W-1	164 mm

W-2



201 mm

ØDi-1

1 "

ØDi-2

1 "



PRODUKTINFORMATIONEN

Diese Pumpen sind nur für sauberes, kaltes Wasser ohne schleifende Bestandteile geeignet. Verwendbar im Bereich Haushalt, Landwirtschaft, Industrie, Drucksystemen, Bewässerung, Trinkwasser und Wasserglykol, Wasseraufbereitung, Lebensmittelindustrie, Waschsystemen, Heizungs- und Klimaanlage. Temperaturbereich:: von -15 bis 110° C
 Umgebungstemperatur: max. 40° C.
 Isolierungsklasse F; Schutz IP 44.
 Lieferung ohne Kabel.

Generiert am: 05.09.2026

bevo Vertriebs GmbH
 Industriestraße 18
 32602 VLOTHO-EXTER
 Deutschland
 +49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>