


**Profec Schlauch PVC phthalate-free 12,5 mm x 17,5 mm 16bar
6 Grau/Weiß 50m Typ
TechPress (7030376)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau/Weiß
Typ	TechPress
Werkstoff	PVC phthalate-free
Temperaturbereich	-20°C - 60°C
Anzahl Einlagen	6
Maß	12,5 mm x 17,5 mm
Länge	50 m
Innen ø	12,5 mm
Außen ø	17,5 mm
Innendurchmesser	1/2 "
Berstdruck	50 bar
Arbeitsdruck	16 bar

PRODUKTINFORMATIONEN

Hochwertiger, verdrehsicherer Schlauch. Er ist frei von PHTHLATEN und durch die Mischung aus PVC und Gummi bleibt er bei niedrigen Temperaturen hochflexibel. Der Schlauch bleibt algenfrei und knickt nicht ab. Zusätzlich ist er lebensmitteltauglich und REACH Konform. Er wird hauptsächlich im Gartenbau, in der Landwirtschaft und in der Industrie verwendet.

Generiert am: 08.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>