


**Foras Mehrstufige
Kreiselpumpe Edelstahl 304 1"
Innengewinde 7bar 5,1A
230VAC Blau Typ P 3S-120/6 M
(0920602)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Werkstoff	Edelstahl 304
Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Edelstahl 304
Material Dichtung	Keramik/Graphit
Anschluss	Innengewinde
Max. Temperatur	110 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-15 °C
Max Durchfluss	4.8 m ³ /h
Druck	1 "
Saug	1 "
Arbeitsdruck	7 bar
BEP Kapazität	3.2
Effizienz	39 %
Typ	P 3S-120/6 M
Leistung	1,2 PS

Maß	1"
Gleitringdichtung	Typ L
Spannung	230VAC
Gewicht	12.5 kg
Leistung	0.9 kW
Laufräder	6
Förderhöhe	66,6
Ampere	5,1 A
BEP Förderhöhe	36

ABMESSUNGEN



W-1	164 mm
ØDi-1	1 "
ØDi-2	1 "
G-1	140 mm
L	428 mm
H-1	203 mm
Lb	190,8 mm
Cb-1	128 mm

Lb-2 104,7 mm

Cl-1 175 mm

W-2 178 mm

H-2 192 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Diese Pumpen sind nur für sauberes, kaltes Wasser ohne schleifende Bestandteile geeignet. Verwendbar im Bereich Haushalt, Landwirtschaft, Industrie, Drucksystemen, Bewässerung, Trinkwasser und Wasserglykol, Wasseraufbereitung, Lebensmittelindustrie, Waschsystemen, Heizungs- und Klimaanlage. Temperaturbereich:: von -15 bis 110° C

Umgebungstemperatur: max. 40° C.

Isolierungsklasse F; Schutz IP 44.

Lieferung ohne Kabel.

Generiert am: 05.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>