

**Profec Kugelhahn mit einem  
Anschluss PVC-U 25 mm  
Klebemuffe 16bar DN20 Grau  
Typ Safe 525 (0112141)**



# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
-------	------

Typ	Safe 525
-----	----------

Werkstoff	PVC-U
-----------	-------

Bedienung	Hebel
-----------	-------

Griff-Farbe	Rot
-------------	-----

Material Hebel/Griff	PVC-U
----------------------	-------

Gehäusekonstruktion	2-teilig
---------------------	----------

Material Gehäuse	PVC-U
------------------	-------

Material Dichtung	hytrel/EPDM
-------------------	-------------

Anschluss	Klebemuffe
-----------	------------

Max. Temperatur	60 °C
-----------------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
---	------

Arbeitsdruck	16 bar
--------------	--------

Maß	25 mm
-----	-------

DN	20
----	----

# ABMESSUNGEN

Lb 100 mm


ØDi-1 25 mm

ØDi-2 25 mm

Ct-1 71 mm

R 54 mm

ØDf 25 mm



# PRODUKTINFORMATIONEN

Mit gesicherter Kugel.

**Generiert am: 12.02.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>