


**Foras Kreiselpumpe Gusseisen
DN65 x 65 mm x DN40 x 40 mm
DIN Flansch 10bar 8.8A
230/400VAC Blau Typ MN40
160 A (0920301)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
-------	------

Werkstoff	Gusseisen
-----------	-----------

Material Laufrad 1	Gusseisen
--------------------	-----------

Anschluss	DIN Flansch
-----------	-------------

Max. Temperatur	90 °C
-----------------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-10 °C
---	--------

Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
---------------------------------	-------

Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
---------------------------------	------

Typ	MN40 160 A
-----	------------

Leistung	5.5 PS
----------	--------

Max. Förderhöhe	33.8 M
-----------------	--------

Maß	DN65 x 65 mm x DN40 x 40 mm
-----	-----------------------------

Gleitringdichtung	Typ H
-------------------	-------

Länge	500 mm
-------	--------

Spannung	230/400VAC
----------	------------

Breite	245 mm
Gewicht	56.5 kg
Leistung	4 kW
Höhe	292 mm
Max Durchfluss	42 m ³ /h
BEP Kapazität	37
BEP Förderhöhe	27
Effizienz	56 %
Druck	40
Saug	65
Packungsgrösse L/B/H	602 x 263 x 395 mm

ABMESSUNGEN

Cb-1	132 mm
Cl-1	80 mm
Ct-1	160 mm
G-1	190 mm
H	292 mm
H	292 mm

L	500 mm
---	--------

Mc	70 mm
----	-------




O	14 mm
---	-------

W-1	240 mm
-----	--------

W-2	245 mm
-----	--------

ØDi-1	65 mm
-------	-------

ØDi-2	40 mm
-------	-------



PRODUKTINFORMATIONEN

Im Lieferumfang der Pumpen sind Gegenflansche mit Innengewinde enthalten.

Gleitringdichtung.

Maximale Wassertemperatur 90° C.

Generiert am: 05.09.2026

bevo Vertriebs GmbH

Industriestraße 18

32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>