

**Saugschlauch 25,4 mm x 33,4
mm 1,5bar -0.85bar Schwarz
40m Typ SDS (7023841)**



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------|---------|
| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

| | |
|-------|------|
| Länge | 40 m |
|-------|------|

| | |
|-------------|--------|
| Biegeradius | 120 mm |
|-------------|--------|

| | |
|-------------------|--------------|
| Temperaturbereich | -25°C - 70°C |
|-------------------|--------------|

| | |
|--------------|---------|
| Arbeitsdruck | 1,5 bar |
|--------------|---------|

| | |
|-----|-----|
| Typ | SDS |
|-----|-----|

| | |
|-----|-------------------|
| Maß | 25,4 mm x 33,4 mm |
|-----|-------------------|

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 500 g/m |
|---------|---------|

| | |
|--------|-----------|
| Vakuum | -0.85 bar |
|--------|-----------|

PRODUKTINFORMATIONEN

Der SDS-Saugschlauch ist speziell für den Einsatz mit dem RAINMASTER Favorit konzipiert. Die Saugleitung kann sicher direkt vom Ansaugfilter im Tank zum RAINMASTER Favorit verlegt werden. Das bedeutet, dass keine zusätzlichen Verbindungen oder Rohrdichtungen erforderlich sind, was wiederum die Gefahr von Ansaugdruckproblemen auf der Seite der Steuereinheit begrenzt. Es ist aus hochwertigem EPDM-Gummi gefertigt und bietet einen Druckbereich von -0,85 bis 1,5 bar.

Generiert am: 06.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>