

**3-Wege Ventil, L-Bohrung L-  
Bohrung PVC-U 1 1/2"  
Innengewinde 1,5bar 24VAC  
Weiß Typ Electronic Seitlich  
(7018962)**



# TECHNISCHE DATEN

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Farbe             | Weiß               |
| Typ               | Electronic         |
| Werkstoff         | PVC-U              |
| Bedienung         | Elektromotor 24VAC |
| Griff-Farbe       | Rot                |
| Schaltzeit        | 26 Sek.            |
| Material Dichtung | PTFE/EPDM          |
| Kugelbohrung      | L-Bohrung          |
| Anschlussart      | Seitlich           |
| Anschluss         | Innengewinde       |
| Spannung          | 24VAC              |
| Torque            | 7 Nm               |
| Arbeitsdruck      | 1,5 bar            |
| Maß               | 1 1/2"             |

# PRODUKTINFORMATIONEN

Das elektronische 3-Wege-Ventil steuert die Warmwasserzufuhr in Ihren Pool über zwei Sensoren.

Ein Sensor ist in das Gehäuse des Ventils eingebaut, der andere wird über ein 10 Meter langes Kabel im Pool platziert.

Das Display zeigt die aktuelle Wassertemperatur an und Sie können die gewünschte Temperatur manuell einstellen. Das Poolwasser wird automatisch durch die Wärmepumpe geleitet.

Sobald die Temperatur erreicht ist, schaltet das Ventil um und leitet das Wasser von der Pumpe direkt in den Pool.

**Generiert am: 12.02.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>