

**Flotide Schwimmbadpumpe 50
mm / 1 1/2" Metrisch/Imperial
Klebemuffe 3,5A 230VAC
Schwarz Typ SS075 mit RCD
Stecker (0950089)**



FLOTIDE

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Welle | Edelstahl 316 |
| Material Dichtung | Edelstahl 316 |
| Anschluss | Metrisch/Imperial Klebemuffe |
| Spannung | 230VAC |
| Max. Temperatur | 40 °C |
| Breite | 211 mm |
| Höhe | 340 mm |
| Herz | 50 Hz |
| IP Wert | IPX5 |
| Typ | SS075 |
| Kapazität | 14,4 m ³ /h |
| Leistung | 0,75 PS |
| Maß | 50 mm / 1 1/2" |
| Länge | 552 mm |
| Gewicht | 9.01 kg |
| Leistung | 0.56 kW |

Ampere 3,5 A

Lärm 60 dB

BEP Kapazität 12



BEP Förderhöhe 4.5

ABMESSUNGEN

A 552 mm

B 211 mm

C 340 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Diese Pumpe ist für mittelgroße, private Schwimmbäder ausgelegt. Sie hat einen niedrigen Energieverbrauch und ist laufruhig.

Ausstattung:

- Verbindung: Metrisch / Imperial Klebemuffe

- Transparenter Deckel für einfache Kontrolle
- NSK-Lager
- Isolierung: Klasse B
- IP55 Schutzart
- Eingebauter Thermoschutz
- Geliefert inklusive Übergangsverschraubungen von imperial auf metrisch
- Geliefert mit Stecker und Fehlerstromschutzschalter

Generiert am: 05.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>