

**Profec Wasserzähler  
Trockenläufer Gusseisen DN80  
DIN Flansch 10bar 0,01A  
40m<sup>3</sup>/h 24V Blau LXLC/FX Typ  
Woltman waagerecht mit  
Pulsoption (7019375)**



# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Typ	Woltman
Werkstoff	Gusseisen
Modell	LXLC/FX
Material Flansch	Gusseisen
Material Dichtung	Gummi
Anschluss	DIN Flansch
Pulse	100 ltr
Typ	waagerecht mit Pulsoption
Spannung	24V
Arbeitsdruck	10 bar
Max. Temp.	40 °C
Kapazität	63 m <sup>3</sup> /h
Kapazität Qmax	80 m <sup>3</sup> /h
Kapazität Qn	40 m <sup>3</sup> /h
Maß	DN80
Q1 ISO 4064 (2005)	0.79 m <sup>3</sup> /St

Q3 ISO 4064 (2005) 63 m<sup>3</sup>/St

Q4 ISO 4064 (2005) 78.8 m<sup>3</sup>/St

MinimumReadingCapacity 0.002

MaximumReadingCapacity 999.999

Länge 225 mm

Durchmesser 3 "

Lochkreis 160 mm

## ABMESSUNGEN

H 279 mm

Einbaumass 225

PCD 160 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Ausgangssignal: Paralleler Reedkontakt (3-Adrig)

**Generiert am: 06.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland

+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>

