

VIR Kugelhahn Messing Verchromt 3/4" Innengewinde 40bar VA Typ 342 (0400949)



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----|-----|
| Typ | 342 |
|-----|-----|

| | |
|-----------|---------|
| Werkstoff | Messing |
|-----------|---------|

| | |
|-----------------------|-----------|
| Oberflächenbehandlung | Verchromt |
|-----------------------|-----------|

| | |
|-----------|----|
| Zulassung | VA |
|-----------|----|

| | |
|-----------|-------|
| Bedienung | Hebel |
|-----------|-------|

| | |
|-------------|-----|
| Griff-Farbe | Rot |
|-------------|-----|

| | |
|----------------------|----------------|
| Material Hebel/Griff | Dacromet Stahl |
|----------------------|----------------|

| | |
|---------------------|----------|
| Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
|---------------------|----------|

| | |
|----------------|------------------------|
| Material Kugel | Messing hart verchromt |
|----------------|------------------------|

| | |
|------------------|---------|
| Material Gehäuse | Messing |
|------------------|---------|

| | |
|-------------------|------|
| Material Dichtung | PTFE |
|-------------------|------|

| | |
|-----------|--------------|
| Anschluss | Innengewinde |
|-----------|--------------|

| | |
|-----------------|--------|
| Max. Temperatur | 150 °C |
|-----------------|--------|

| | |
|---|------|
| Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich) | 0 °C |
|---|------|

| | |
|-----------|------|
| Durchgang | full |
|-----------|------|


| | |
|-------------------|-------------|
| Temperaturbereich | 0°C - 150°C |
|-------------------|-------------|

Arbeitsdruck

40 bar

Maß

3/4"



Generiert am: 04.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>