

**Profec Spiralsaug- und
Druckschlauch PVC 32 mm x 38
mm 6bar 0.6bar Hellgrün 50m
Typ Multi-Purpose (0520032)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Hellgrün
-------	----------

Typ	Multi-Purpose
-----	---------------

Werkstoff	PVC
-----------	-----

Temperaturbereich	-5°C - 60°C
-------------------	-------------

ISO-Wert	9002
----------	------

Maß	32 mm x 38 mm
-----	---------------

Länge	50 m
-------	------

Innen ø	32 mm
---------	-------

Außen ø	38 mm
---------	-------

Biegeradius	115 mm
-------------	--------

Gewicht	320 g/m
---------	---------

Innendurchmesser	1 1/4 "
------------------	---------

Berstdruck	18 bar
------------	--------

Vakuum	0.6 bar
--------	---------

Arbeitsdruck	6 bar
--------------	-------

Wandstärke	3 mm
------------	------

PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser Mehrzweckschlauch bietet mehr Flexibilität bei kalten Temperaturen als GMDs.

Generiert am: 05.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>