

**Foras Mehrstufige
Kreiselpumpe Edelstahl 304 1"
Innengewinde 8,5bar 2,5A
230/400VAC Blau Typ P 3S-
120/6 T (0920603)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Werkstoff	Edelstahl 304
Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Edelstahl 304
Material Dichtung	Keramik/Graphit
Anschluss	Innengewinde
Max. Temperatur	110 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-15 °C
Max Durchfluss	4.8 m ³ /h
Druck	1 "
Saug	1 "
BEP Kapazität	3.2
Effizienz	39 %
Typ	P 3S-120/6 T
Leistung	1,2 PS
Max. Förderhöhe	66,6 M

Maß	1"
Gleitringdichtung	Typ L
Spannung	230/400VAC
Gewicht	12.5 kg
Leistung	9 kW
Laufräder	6
Ampere	2,5 A
BEP Förderhöhe	36

ABMESSUNGEN

Cb-1	128 mm
Cl-1	175 mm
G-1	140 mm
H-1	203 mm
H-2	192 mm
L	428 mm
Lb	190,8 mm
Lb-2	104,7 mm
W-1	164 mm

W-2



178 mm

ØDi-1

1 "

ØDi-2

1 "



PRODUKTINFORMATIONEN

Diese Pumpen sind nur für sauberes, kaltes Wasser ohne schleifende Bestandteile geeignet. Verwendbar im Bereich Haushalt, Landwirtschaft, Industrie, Drucksystemen, Bewässerung, Trinkwasser und Wasserglykol, Wasseraufbereitung, Lebensmittelindustrie, Waschsystemen, Heizungs- und Klimaanlage. Temperaturbereich:: von -15 bis 110° C
 Umgebungstemperatur: max. 40° C.
 Isolierungsklasse F; Schutz IP 44.
 Lieferung ohne Kabel.

Generiert am: 05.09.2026

bevo Vertriebs GmbH
 Industriestraße 18
 32602 VLOTHO-EXTER
 Deutschland
 +49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>