

**Profec Schlauchtülle Messing  
1/2" x 13 mm Außengewinde x  
Schlauchtülle 40bar Typ  
Konisch dichtend (0423213)**



# TECHNISCHE DATEN

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Typ             | Konisch dichtend             |
| Werkstoff       | Messing                      |
| Anschluss       | Außengewinde x Schlauchtülle |
| Max. Temperatur | 120 °C                       |
| Arbeitsdruck    | 40 bar                       |
| Max. Temp.      | 120 °C                       |
| Maß             | 1/2" x 13 mm                 |
| Schlüsselweite  | 24                           |

# ABMESSUNGEN


|      |       |
|------|-------|
| Dq-2 | 13 mm |
| F-1  | 7 mm  |
| L    | 50 mm |
| Lb   | 50 mm |
| Lq-2 | 25 mm |
| Nq-2 | 3     |
| P-1  | 25 mm |

ØDi-1 15 mm

ØDi-2 10.8 mm

ØDo-1 1/2 "

ØDo-2 13 mm



**Generiert am: 04.09.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>