

**NaanDan Tropfschlauch PE 16  
mm x 1,2 mm 47mil 4bar  
130micron 2,2ltr/h 33cm Braun  
100m Typ TurfDrip Sub Surface  
(7030183)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Braun

Typ TurfDrip Sub Surface

Werkstoff PE

Filterung 130 micron

Länge 100 m

Innen ø 13,6 mm

Öffnungsdruck 0,5 bar

Tropferabstand 33 cm

Arbeitsdruck 4 bar

Empf. Druck 0,5 - 4 bar

Wandstärke 47 mil

Wandstärke 1,2 mm

Kapazität 2,2 ltr/h

Maß 16 mm

Max. Länge 102 m

# PRODUKTINFORMATIONEN

Der NaanDan TurfDrip mit Ammon PC AS Tropfer ist ideal für die kommerzielle Tropfbewässerung von Bodendeckern, dichten Pflanzungen, Heckenreihen und Bäumen. AS steht für Anti-Syphon, was bedeutet, dass Sie diese Tropfleitung sowohl ober- als auch unterirdisch verlegen können. Der glatte Ammon AS Tropfer verfügt über ein Anti-Wurzel-Design, das verhindert, dass Wurzeln in das Tropferlabyrinth eindringen und es verstopfen. Das spezielle TurfDrip-Material verleiht ihm zusätzliche Flexibilität, um ein Verdrehen in den Windungen vor und während der Installation zu vermeiden. Braune Windungen werden in Plastikfolie verpackt geliefert, sodass Sie überschüssigen Tropfschlauch in der Originalverpackung aufbewahren können. Druckregelbereich: 0,5–4,0 bar. Empfohlene Filterung: 130 Mikron.

**Generiert am: 08.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>