

Norsup Sandfilter Polyester glasfaserverstärkt 50 mm Klebemuffe 2,5bar Grau Typ SupraV3 500 SM (7035852)



 **NORSUP**

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Werkstoff	Polyester glasfaserverstärkt
Anschluss	Klebemuffe
Arbeitsdruck	2,5 bar
Max. Temp.	50 °C
Typ	SupraV3 500 SM
Kapazität	10 m ³ /h
Maß	50 mm
Durchmesser	500 mm
Gewicht	21 kg
Sandmenge	100 kg
Filterfläche	0.2 m ²
Max. Poolvol.	60 m ³

ABMESSUNGEN

E	450 mm
A	946 mm


B 125 mm

C 455 mm

D 520 mm

F 90 mm

G 520 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Der Norsup Filter Typ Supra besteht aus robustem glasfaserverstärktem Polyester mit wetterfester Gelcoat-Beschichtung. Durch die 290mm breite Öffnung ist ein Sandwechsel problemlos möglich. Mit den zwölf Gewindegelenken lässt sich die Klarsichtabdeckung sicher mit dem Filterkörper verschrauben. Die Klarsichtabdeckung hilft zu erkennen, wie viel Schmutz sich im Filter befindet.

Merkmale:

- Exklusiv bei Bevo/Bosta
- Hochwertiges glasfaserverstärktes Polyester
- UV-beständig
- 290mm Öffnung für einfachen Sandwechsel
- Maximaler Arbeitsdruck bis zu 3 bar
- Praher 6-Wege-Ventil inklusive
- 10 Jahre Tankgarantie + 5 Jahre Ventilgarantie
- Zertifiziert nach DIN-EN 16713

Generiert am: 09.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>