

DAB Brunnenpumpe Edelstahl 304 2" Innengewinde 9,6A 400VAC mit 30m Kabel Typ S4 KIT 16/21 (7033404)



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------|---------------|
| Werkstoff | Edelstahl 304 |
|-----------|---------------|

| | |
|---------------|---------------|
| Pumpengehäuse | Edelstahl 304 |
|---------------|---------------|

| | |
|--------------------|-----------------|
| Material Laufrad 1 | Technopolymer A |
|--------------------|-----------------|

| | |
|-----------|--------------|
| Anschluss | Innengewinde |
|-----------|--------------|

| | |
|----------|--------|
| Spannung | 400VAC |
|----------|--------|

| | |
|-----------------|-------|
| Max. Temperatur | 40 °C |
|-----------------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Außen ø | 99 mm |
|---------|-------|

| | |
|---|------|
| Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich) | 0 °C |
|---|------|

| | |
|----------------|-----|
| BEP Förderhöhe | 320 |
|----------------|-----|

| | |
|---------|---------------|
| IP Wert | IP68, class F |
|---------|---------------|

| | |
|-----|--------------|
| Typ | S4 KIT 16/21 |
|-----|--------------|

| | |
|----------|--------|
| Leistung | 5,5 PS |
|----------|--------|

| | |
|--------|---------------|
| Modell | mit 30m Kabel |
|--------|---------------|

| | |
|-----|----|
| Maß | 2" |
|-----|----|

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 31.8 kg |
|---------|---------|

| | |
|----------|------|
| Leistung | 4 kW |
|----------|------|


Förderhöhe 96

Höhe 2250 mm

Ampere 9,6 A

Max Durchfluss 21.6 m³/h

Packungsgrösse L/B/H 120 x 120 x 2350 mm



Generiert am: 09.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>