

NaanDan Kreisregner Kunststoff 1/2" Außengewinde Gelb Typ Super 10 FR (7020999)



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE DATEN

Typ	Super 10 FR
Werkstoff	Kunststoff
Anschluss	Außengewinde
Strahlanstieg	25 °
Empf. Druck	3 -5 bar
Farbe	Gelb
Capacity 3bar	0,45 m³/h
Capacity 4bar	0,45 m³/h
Capacity 5bar	0,45 m³/h
Maß	1/2"
Max diameter	20 m
Radius 3bar	10 m
Radius 4bar	10 m
Radius 5bar	10 m

Type Super 10 Flow Regulated														
brown			blue			yellow			green			red		
Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø
3,0 - 5,0	0,32	17	3,0 - 5,0	0,36	18	3,0 - 5,0	0,45	20	3,0 - 5,0	0,55	20	3,0 - 5,0	0,67	20,5

PRODUKTINFORMATIONEN

Sprinkler mit extra Reichweite, kugelgelagert.

Anwendungen: Feldfrüchte, Gewächshäuser.

Für Abstände bis 12 m

Kompaktes, robustes, geschlossenes und geschütztes Kugelsystem

Bajonettdüse für einfachen Wechsel

Optionaler Durchflussregler (F.R.)

Hohe Wasserverteilung

Braune Düse nur für die Blendenschutz geeignet

Die durchflussgeregelter Version liefert den gleichen Durchfluss bei einem Druck von 3,0 - 5,0 bar

Generiert am: 06.11.2025

bevo Vertriebs GmbH

Industriestraße 18

32602 VLOTHO-EXTER

Deutschland

+49 (0) 5228 959 0

info@bevo.com

<http://www.bevo.com>