

Itap Kugelhahn Messing Vernickelt 1" Innengewinde 5bar DN25 DVGW Typ 068 (0401154)



TECHNISCHE DATEN

Typ	068
Werkstoff	Messing
Oberflächenbehandlung	Vernickelt
Zulassung	DVGW
Bedienung	Flügelgriff
Griff-Farbe	Gelb
Material Hebel/Griff	Aluminium
Gehäusekonstruktion	2-teilig
Material Kugel	Messing hart verchromt
Material Gehäuse	Messing
Material Dichtung	PTFE
Anschluss	Innengewinde
Max. Temperatur	60 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-10 °C
Durchgang	full
Arbeitsdruck	5 bar

Maß	1"
-----	----

DN	25
----	----

ABMESSUNGEN

Lb	85 mm
----	-------

ØDi-1	1 "
-------	-----

ØDi-2	1 "
-------	-----


F-1	19.1 mm
-----	---------

F-2	19.1 mm
-----	---------

Ct-1	50.8 mm
------	---------

R	31 mm
---	-------

ØDf	25 mm
-----	-------



Generiert am: 04.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>