

Profec Kugelhahn mit einem Anschluss PVC-U 63 mm Klebemuffe 16bar DN50 Grau Typ Safe 525 (0112145)



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|-------------|
| Farbe | Grau |
| Typ | Safe 525 |
| Werkstoff | PVC-U |
| Bedienung | Hebel |
| Griff-Farbe | Rot |
| Material Hebel/Griff | PVC-U |
| Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
| Material Gehäuse | PVC-U |
| Material Dichtung | hytrel/EPDM |
| Anschluss | Klebemuffe |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich) | 0 °C |
| Arbeitsdruck | 16 bar |
| Maß | 63 mm |
| DN | 50 |

ABMESSUNGEN

Lb 172 mm


\varnothing Di-1 63 mm

\varnothing Di-2 63 mm

Ct-1 107 mm

R 74 mm

\varnothing Df 50 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Mit gesicherter Kugel.

Generiert am: 12.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>