

# Norsup Wärmepumpe Inverter ABS 50 mm 12A 230VAC Schwarz CE Typ Oben P 13V/32 (7026965)



**NORSUP** 4 YEARS WARRANTY  
10 YEARS COMPRESSOR  
10 YEARS HEAT EXCHANGER

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
-------	---------

Typ	Oben P
-----	--------

Werkstoff	ABS
-----------	-----

Zulassung	CE
-----------	----

Condensor	Titan
-----------	-------

Fan orientation	Vertical
-----------------	----------

Verbindung	Wi-Fi
------------	-------

Max. Temperatur	40 °C
-----------------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	9 °C
---	------

Maximale Umgebungstemperatur	43 °C
---------------------------------	-------

Minimale Umgebungstemperatur	-15 °C
---------------------------------	--------

Refrigerant	R32
-------------	-----

Zahl der Fans	1
---------------	---

Energy label	A
--------------	---

Durchfluss	4,2 m <sup>3</sup> /St
------------	------------------------

Bruttogewicht	82 Kg
Maß	50 mm
Typ	13V/32
Gewicht	69 kg
Lärm	54 dB
Phase	1
Poolvolume	35-60 m <sup>3</sup>
Max. Poolvol.	60 m <sup>3</sup>
COP bei L15/W25	6.2 - 5
Heizleistung L15/W25	10 ~ 2.7 kW
Fan geschwindigkeit	500-700 Rpm
Lärm	34 dB
CO2 equivalent	0,44 ton
COP bei A27/W27	13.4 - 7
Heizleistung L27/W27	13.5 ~ 3.7 kW
Leistung	2.9 ~ 0.23 kW

## ABMESSUNGEN

L	730 mm
---	--------

H 865 mm

W 766 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Durch die neuen Automatik-Modi werden der Kompressor und die Lüfterdrehzahlen angepasst, um den Geräuschpegel und den Energieverbrauch um bis zu 50% zu senken. Der vertikale Lüfter dieses Geräts ist ideal für die Installation in engen Räumen.

Eigenschaften:

- Energie-Label A
- Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen anzupassen
- Ganzjahresmodell, funktioniert bis -15°C
- Leiser Lauf durch Rotationsverdichter und geräuscharmem Lüftermotor mit variabler Drehzahl
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- Einfache Temperatureinstellung durch LCD Display
- Hoch effizient. COP (Leistungskoeffizient) von bis zu 16
- Gehäuse aus ABS
- Titanwärmetauscher resistent gegen Salz und Chlor
- Softstart, keine Spannungsschwankungen
- R32 Gas, welches ein 3-fach geringeres GWP (Global Warming Potential) als das R410A hat (T-Modelle ausgenommen)
- 4 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 10 Jahre Garantie auf Kompressor und Wärmetauscher
- Inklusive Winterabdeckung
- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen
- Der vertikale Lüfter dieses Geräts ist ideal für die Installation in engen Begebenheiten
- SmartGrid technology

**Generiert am: 08.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>