

**NaanDan Bügeldüse Kunststoff**  
**3/8WW Außengewinde 2,3 mm**  
**180° Braun Typ Hadar 7110,**  
**180° (0609057)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TECHNISCHE DATEN

|     |                  |
|-----|------------------|
| Typ | Hadar 7110, 180° |
|-----|------------------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Werkstoff | Kunststoff |
|-----------|------------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Anschluss | Außengewinde |
|-----------|--------------|

|        |      |
|--------|------|
| Sektor | 180° |
|--------|------|

|             |               |
|-------------|---------------|
| Empf. Druck | 1.5 - 3.0 bar |
|-------------|---------------|

|       |       |
|-------|-------|
| Farbe | Braun |
|-------|-------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Kapazität 2 bar | 265 L/St |
|-----------------|----------|

|                |          |
|----------------|----------|
| Kapazität 1bar | 180 L/St |
|----------------|----------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Kapazität 1,5bar | 227 L/St |
|------------------|----------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Kapazität 2,5bar | 300 L/St |
|------------------|----------|


|                |          |
|----------------|----------|
| Kapazität 3bar | 333 L/St |
|----------------|----------|

|     |       |
|-----|-------|
| Maß | 3/8WW |
|-----|-------|

|       |        |
|-------|--------|
| Düsen | 2,3 mm |
|-------|--------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Radius 2bar | 1,85 m |
|-------------|--------|

| 0609052 |     |      | 0609053 |     |      | 0609054 |     |      | 0609055 |     |      | 0609056 |     |      | 0609057 |     |      |
|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|
| 1,3mm   |     |      | 1,6mm   |     |      | 1,6mm   |     |      | 1,8mm   |     |      | 2,0mm   |     |      | 2,3mm   |     |      |
| Bar     | l/h | R    | Bar     | l/h | R    | Bar     | l/h | R    | Bar     | l/h | R    | Bar     | l/h | R    | Bar     | l/h | R    |
| 1,0     | 60  | 1,35 | 1,0     | 79  | 1,40 | 1,0     | 88  | 2,00 | 1,0     | 116 | 1,60 | 1,0     | 138 | 1,65 | 1,0     | 180 | 1,75 |
| 1,5     | 74  | 1,40 | 1,5     | 89  | 1,50 | 1,5     | 110 | 1,60 | 1,5     | 140 | 1,65 | 1,5     | 171 | 1,70 | 1,5     | 227 | 1,80 |
| 2,0     | 87  | 1,50 | 2,0     | 101 | 1,55 | 2,0     | 118 | 1,65 | 2,0     | 166 | 1,70 | 2,0     | 199 | 1,75 | 2,0     | 265 | 1,85 |
| 2,5     | 97  | 1,55 | 2,5     | 115 | 1,60 | 2,5     | 144 | 1,70 | 2,5     | 184 | 1,75 | 2,5     | 224 | 1,80 | 2,5     | 300 | 1,90 |
| 3,0     | 107 | 1,60 | 3,0     | 124 | 1,65 | 3,0     | 159 | 1,75 | 3,0     | 197 | 1,80 | 3,0     | 248 | 1,85 | 3,0     | 333 | 2,00 |



# PRODUKTINFORMATIONEN

Komplett mit Bajonettsockel.

**Generiert am: 05.09.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
 Industriestraße 18  
 32602 VLOTHO-EXTER  
 Deutschland  
 +49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>