

**KFE Kugelhahn Messing  
Vernickelt 1/2" x 12 mm  
Außengewinde x Schlauchtülle  
6bar Typ 139 (0401096)**



# TECHNISCHE DATEN

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Typ   | 139                          |
| Werkstoff                                     | Messing                      |
| Oberflächenbehandlung                         | Vernickelt                   |
| Gehäusekonstruktion                           | 2-teilig                     |
| Material Gehäuse                              | Messing                      |
| Material Dichtung                             | PTFE                         |
| Anschluss                                     | Außengewinde x Schlauchtülle |
| Max. Temperatur                               | 180 °C                       |
| Minimale Mediumtemperatur<br>(kontinuierlich) | -10 °C                       |
| Bedienung                                     | Hebel                        |
| Maß   | 1/2" x 12 mm                 |
| Arbeitsdruck                                  | 6 bar                        |

# ABMESSUNGEN

|                |       |
|----------------|-------|
| Höhe Handgriff | 46    |
| H              | 46 mm |

B

77 mm

# PRODUKTINFORMATIONEN

Mit Kappe und Kette, Kappe ist gleichzeitig Schlüssel.

**Generiert am: 04.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>