

**DAB Kreiselpumpe Gusseisen 1  
1/2" x 1 1/4" Innengewinde  
6bar 6,8 - 3,9A 400VAC Grün  
selbstansaugend Typ JET 200 T  
(7037868)**



# TECHNISCHE DATEN

Farbe Grün

Werkstoff Gusseisen

Pumpengehäuse Gusseisen

Material Laufrad 1 Noryl

Modell selbstansaugend

Förderhöhe 62 M

Anschluss Innengewinde

Max. Temperatur 35 °C

Minimale Mediumtemperatur  
(kontinuierlich) 0 °C

Max Durchfluss 10.5 m<sup>3</sup>/h

Druck 1 1/4 "

Maximale  
Umgebungstemperatur 40 °C

Saug 1 1/2 "

Typ JET 200 T

Maß 1 1/2" x 1 1/4"

Spannung 400VAC

|                |             |
|----------------|-------------|
| Leistung       | 1.5 kW      |
| Ampere         | 6,8 - 3,9 A |
| BEP Kapazität  | 7           |
| BEP Förderhöhe | 28          |
| PORlh          | 31.7        |
| PORhh          | 25.4        |
| PORlq          | 4.9         |
| PORhq          | 8.4         |

## ABMESSUNGEN

|      |          |
|------|----------|
| Cb-1 | 113.5 mm |
| Cb-1 | 175 mm   |
| Cl-1 | 151 mm   |
| Cr-1 | 107 mm   |
| Ct-1 | 113.5 mm |
| G-1  | 160 mm   |
| H    | 227 mm   |
| L    | 521 mm   |
| L    | 521 mm   |

LM 521 mm

Mr 282 mm



O 11 mm

W 214 mm

W-1 214 mm

ØDi-1 1 1/2 "

ØDi-2 1 1/4 "



## PRODUKTINFORMATIONEN

Ansaugtiefe bis zu 8 Meter.

**Generiert am: 08.05.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>