

**Profec Klebeschlauch PVC 43  
mm x 50 mm 6bar Grau 12m  
Typ Poolflex (0519007)**



# TECHNISCHE DATEN

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Grau |
|-------|------|

|     |          |
|-----|----------|
| Typ | Poolflex |
|-----|----------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Werkstoff | PVC |
|-----------|-----|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Temperaturbereich | -10°C - 55°C |
|-------------------|--------------|

|     |               |
|-----|---------------|
| Maß | 43 mm x 50 mm |
|-----|---------------|

|       |      |
|-------|------|
| Länge | 12 m |
|-------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| Innen ø | 43 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Außen ø | 50 mm |
|---------|-------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Biegeradius | 150 mm |
|-------------|--------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Arbeitsdruck | 6 bar |
|--------------|-------|

|            |        |
|------------|--------|
| Wandstärke | 3,5 mm |
|------------|--------|

## PRODUKTINFORMATIONEN

Glatte Innen- und Außenwand.

Außendurchmesser ermöglicht eine einfache Montage an PVC-Fittings.

Optionale Verwendung von Klemmverbindern.

**Generiert am: 05.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>