

Gegenstromanlage PP 75 mm Klebemuffe 400VAC Typ STP- 4000 (0180567)




TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	PP
Welle	Edelstahl
Material Laufrad 1	PPO
Material Dichtung	SiC-SiC
Anschluss	Klebemuffe
Typ	STP-4000
Leistung	5,5 PS
Maß	75 mm
Spannung	400VAC
Leistung	4.1 kW
Max Durchfluss	80 m ³ /h
IP Wert	IP55

ABMESSUNGEN

A	440 mm
B	156 mm
C	500 mm

D	75 mm
E	395 mm
F	77 mm
G	1110 mm
H	340 mm
h1	635 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Diese Gegenstromanlage ist einfach zu installieren. Es ist möglich die Strahlstärke und Ansaugung von Luft an der Düse von 40 mm Durchmesser zu regulieren. Der Druckschalter, die Ausströhdüse und die Ansaugung sind an der Blende der Gegenstromanlage installiert.

Merkmale:

- Gegenstromdüse 40 mm (Regulierung Wasser-Luft)
- Frontabdeckung in attraktivem Design
- Elektropneumatischer Schalter mit Sicherheitselement
- Isolierung: Klasse F
- Motorwelle aus Edelstahl AISI 304
- Motorgehäuse aus Aluminium L-252
- Rohrleitungen und Rohrbögen sind nicht im Lieferumfang enthalten

Generiert am: 05.09.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>