


Profec Spiralsaug- und Druckschlauch PVC 160 mm x 176 mm 2bar 0.7bar Blau/Grau 20m Typ Agriflex (7007453)



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------|-----------|
| Farbe | Blau/Grau |
|-------|-----------|

| | |
|-----|----------|
| Typ | Agriflex |
|-----|----------|

| | |
|-----------|-----|
| Werkstoff | PVC |
|-----------|-----|

| | |
|-------------------|--------------|
| Temperaturbereich | -20°C - 50°C |
|-------------------|--------------|

| | |
|-----|-----------------|
| Maß | 160 mm x 176 mm |
|-----|-----------------|

| | |
|-------|------|
| Länge | 20 m |
|-------|------|

| | |
|---------|--------|
| Innen ø | 160 mm |
|---------|--------|

| | |
|---------|--------|
| Außen ø | 176 mm |
|---------|--------|

| | |
|-------------|--------|
| Biegeradius | 650 mm |
|-------------|--------|

| | |
|---------|----------|
| Gewicht | 5100 g/m |
|---------|----------|

| | |
|------------------|---------|
| Innendurchmesser | 6 1/4 " |
|------------------|---------|

| | |
|------------|-------|
| Berstdruck | 7 bar |
|------------|-------|

| | |
|--------|---------|
| Vakuum | 0.7 bar |
|--------|---------|

| | |
|--------------|-------|
| Arbeitsdruck | 2 bar |
|--------------|-------|

| | |
|------------|--------|
| Wandstärke | 8,0 mm |
|------------|--------|

PRODUKTINFORMATIONEN

Schwere Ausführung.

Generiert am: 05.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>