

# Profec Spiralsaug- und Druckschlauch PVC 60 mm x 71,4 mm 4bar 0.9bar Blau/Grau 25m Typ Agriflex (7006739)



# TECHNISCHE DATEN

|       |           |
|-------|-----------|
| Farbe | Blau/Grau |
|-------|-----------|

|     |          |
|-----|----------|
| Typ | Agriflex |
|-----|----------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Werkstoff | PVC |
|-----------|-----|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Temperaturbereich | -20°C - 50°C |
|-------------------|--------------|

|     |                 |
|-----|-----------------|
| Maß | 60 mm x 71,4 mm |
|-----|-----------------|

|       |      |
|-------|------|
| Länge | 25 m |
|-------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| Innen ø | 60 mm |
|---------|-------|

|         |         |
|---------|---------|
| Außen ø | 71,4 mm |
|---------|---------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Biegeradius | 250 mm |
|-------------|--------|

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 1250 g/m |
|---------|----------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Innendurchmesser | 2 1/4 " |
|------------------|---------|

|            |        |
|------------|--------|
| Berstdruck | 13 bar |
|------------|--------|

|        |         |
|--------|---------|
| Vakuum | 0.9 bar |
|--------|---------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Arbeitsdruck | 4 bar |
|--------------|-------|

|            |        |
|------------|--------|
| Wandstärke | 5,7 mm |
|------------|--------|

# PRODUKTINFORMATIONEN

Schwere Ausführung.

**Generiert am: 05.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>