


Hunter Magnetventil Messing 2" Innengewinde 15bar 24VAC Messing Typ IBV-201-GB mit Durchflussregelung (7032988)



Hunter®

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Messing
Werkstoff	Messing
Bedienung	indirekt wirkend, mit flow control
Anschluss	Innengewinde
Spannung	24VAC
Einstellbereich	1,5 - 15 bar
Min. Eingangsdruck	1.5 bar
Arbeitsdruck	15 bar
Max. Temp.	66 °C
Typ	IBV-201-GB
Kapazität	0,4 - 757 L/Min
Maß	2"
Typ	mit Durchflussregelung

PRODUKTINFORMATIONEN

IBV-Ventile sind aus massivem Messing gefertigt und bieten jahrelangen, störungsfreien Betrieb unter allen Wasserbedingungen. Sie sind die beste Wahl für die härtesten Bedingungen, die auf gewerblichen Anlagen herrschen. Die Ventillösung für jahrelangen, zuverlässigen Betrieb.

Generiert am: 09.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>