

**DAB Hauswasserstation
Technopolymer 1 1/4"
Innengewinde 12bar 9,4A
230VAC Schwarz/Grün Typ
ESYBOX MAX M45/120
(7043941)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz/Grün
-------	--------------

Werkstoff	Technopolymer
-----------	---------------

Pumpengehäuse	Technopolymer
---------------	---------------

Material Laufrad 1	Technopolymer
--------------------	---------------

Max. Förderhöhe	80 M
-----------------	------

Anschluss	Innengewinde
-----------	--------------

Max. Temperatur	50 °C
-----------------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
---	------

Höhe	613 mm
------	--------

Max Durchfluss	17.4 m ³ /h
----------------	------------------------

Maximale Umgebungstemperatur	55 °C
---------------------------------	-------

Arbeitsdruck	12 bar
--------------	--------

Packungsgrösse L/B/H	400 x 380 x 800 mm
----------------------	--------------------

Typ	ESYBOX MAX M45/120
-----	--------------------

Maß	1 1/4"
-----	--------

Spannung	230VAC
----------	--------

Gewicht	29 kg
---------	-------

Ampere	9,4 A
--------	-------

ABMESSUNGEN

Breite	375 mm
--------	--------

Cb-1	87 mm
------	-------

Cc-1	124.5 mm
------	----------

Cl-1	131.8 mm
------	----------

Cr-1	127.7 mm
------	----------

H-1	384 mm
-----	--------

L	766 mm
---	--------

Lb	228 mm
----	--------




Lb-2	613 mm
------	--------

Länge	384 mm
-------	--------

W-1	375 mm
-----	--------

ØDi-1	1 1/4 - 2 "
-------	-------------

ØDi-2	1 1/4 - 2 "
-------	-------------



PRODUKTINGFORMATIONEN

Enthält eine selbstansaugende, mehrstufige Pumpe, eine Management-Inverter-Elektronik, Druck- und Durchflusssensoren, eine einstellbare, hochauflösende LCD-Anzeige mit eingebautem 2-Liter-Ausdehnungsgefäß und ein Patronenrückschlagventil.

- Drucksollwert einstellbar von 1 bis 12 bar.

- Max. Eingangsdruck: 5 bar.
- Installation: feste vertikale Position, ein 4-Pumpen-Modulsystem ist mit dem zusätzlichen Kit zum Anschluss der ESYDOCKS erhältlich.
- Die Dockingstation ist nicht im Lieferumfang enthalten und wird für den Betrieb benötigt.

Generiert am: 05.09.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>