

Unterwasserpumpe 1" x 1 1/2" x 1" Schlauchtülle x Außengewinde x Schlauchtülle 2,15A 230VAC Blau Typ IP 750 (7031121)



TECHNISCHE DATEN

Typ

IP

Material Laufrad 1

Noryl

Anschluss

Schlauchtülle x Außengewinde x Schlauchtülle

Schwimmer

Ja

Spannung

230VAC

Max. Temperatur

35 °C

Maximale
Umgebungstemperatur

40 °C

Farbe

Blau

Pumpengehäuse

Kunststoff

Max. Förderhöhe

8 M

Maß

1" x 1 1/2" x 1"

Typ

750

Leistung

0.75 kW

Ampere

2,15 A

Max Durchfluss

12.6 m³/h

BEP Kapazität

9.6

BEP Förderhöhe 3.8

PORlh 6

PORhh 1.5

PORlq 6.72

PORhq 11.52



ABMESSUNGEN

Db 155 mm

H-1 150 mm

H-2 355 mm

ØDi-1 1 1/2 "



PRODUKTINFORMATIONEN

Nur für sauberes Wasser. Maximale Eintauchtiefe: 5 Meter. 8 m langes Kabel und DIN-Stecker

Generiert am: 05.09.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>