

**DAB Tauchpumpe Edelstahl  
304 1 1/4" Innengewinde  
230VAC Edelstahl Typ Drenag  
600 MA mit Schwimmer  
(7038200)**



# TECHNISCHE DATEN

|       |           |
|-------|-----------|
| Farbe | Edelstahl |
|-------|-----------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Werkstoff | Edelstahl 304 |
|-----------|---------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| Pumpengehäuse | Edelstahl 304 |
|---------------|---------------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Anschluss | Innengewinde |
|-----------|--------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Spannung | 230VAC |
|----------|--------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Max. Temperatur | 35 °C |
|-----------------|-------|

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Minimale Mediumtemperatur<br>(kontinuierlich) | 0 °C |
|-----------------------------------------------|------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Maximale<br>Umgebungstemperatur | 40 °C |
|---------------------------------|-------|

|     |               |
|-----|---------------|
| Typ | Drenag 600 MA |
|-----|---------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Leistung | 0,6 PS |
|----------|--------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Material Laufrad 1 | verstärkt Kunststoff |
|--------------------|----------------------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Max. Förderhöhe | 10 M |
|-----------------|------|

|     |        |
|-----|--------|
| Maß | 1 1/4" |
|-----|--------|

|           |    |
|-----------|----|
| Schwimmer | Ja |
|-----------|----|

|          |         |
|----------|---------|
| Leistung | 0.45 kW |
|----------|---------|

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Max Durchfluss | 13.2 m <sup>3</sup> /h |
|----------------|------------------------|

# ABMESSUNGEN



A 154 mm

C 132 mm

D 50 mm

H 249 mm

H-1 228 mm



Generiert am: 05.09.2026

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>