

**DAB Tauchpumpe Edelstahl
304 2" Innengewinde 6,63A
230VAC Edelstahl Typ Feka VS
1000 M-A mit Schwimmer
(7030951)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl 304
Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Edelstahl 304
Anschluss	Innengewinde
Max. Temperatur	50 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Druck	2 "
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Typ	Feka VS 1000 M-A
Leistung	1,36 PS
Förderhöhe	11,8 M
Maß	2"
Schwimmer	Ja

Spannung 230VAC

Leistung 1 kW

Ampere 6,63 A

Max Durchfluss 24 m³/h

BEP Kapazität 18.7

BEP Förderhöhe 6.72

PORlh 8.63

PORhh 5

PORlq 13.09

PORhq 22.44

ABMESSUNGEN

Cb-1 98 mm



Db 170 mm

H 172 mm

L 492 mm

W-1 203 mm

ØDi-1 2 "



PRODUKTINFORMATIONEN

Netzkabel: 10 Meter H07RN-F, mit Stecker für die einphasige Version.

Installation: fest oder tragbar, vertikale Position.

Maximale Eintauchtiefe: 7 Meter

Geeignet für häusliches Abwasser als Feststoffabwasser mit einer Größe bis zu 50 mm.

Generiert am: 08.05.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>