

Hunter Steuergerät Kunststoff 24VAC Blau/Weiß Typ HC Indoor 601i-E 6 Stationen (7026278)



Hunter®

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------|------------|
| Farbe | Blau/Weiß |
| Typ | HC Indoor |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Verbindung | Wi-Fi |
| Spannung | 24VAC |
| Typ | 601i-E |
| Anzahl Stationen | 6 |

PRODUKTINFORMATIONEN

Setzen Sie auf maximale Wassereinsparung mit Hydrawise Gewissheit durch Zahlen. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf hat Hunter die Hydrawise-basierte Software entwickelt - eine Software, die in der Lage ist, basierend auf Wettervorhersagen zu berechnen. Mit dieser Software können Sie Ihre Bewässerungspläne ganz einfach an die vorhergesagte Temperatur, Regenwahrscheinlichkeit, Wind und Luftfeuchtigkeit anpassen. Und das Ergebnis? Maximale Wassereinsparung und eine schöne, gesunde Landschaft. Fügen Sie einen Durchflussmesser hinzu, der einfach zu installieren ist, und stellen Sie ihn auf automatische Berichte ein, die Sie bei defekten Leitungen oder Regnern warnen. Spezifikationen - Anzahl der Stationen: 6 oder 12. - Die Standard-Programmoption hat die Kapazität für 6 unabhängige Bewässerungsprogramme und 6 Startzeiten pro Programm. - Die erweiterte Programmoption bietet stationsbasierte Programme mit insgesamt maximal 6 Startzeiten. - Die maximale Betriebszeit der Station von 24 Stunden bietet Flexibilität bei Zonen mit geringer Durchflussrate. Extras - Zwei Sensoreingänge für die Verwendung mit allen Clik-Sensoren und HC-Durchflussmessern verfügbar. - Stationsausgänge können auch zur Aktivierung eines Pumpenstartrelais oder Hauptventils verwendet werden. - Einschaltbares Wi-Fi für eine schnelle Verbindung mit der Hydrawise®-Software. - Touchscreen-Display mit Farben für eine einfache Programmierung am Bedienfeld. - Integrierter Milliampere-Sensor zur Erkennung von Leitungsfehlern und Warnungen (nur im 12-

Stationen-Modell). Bewässert auch basierend auf Wetterprognosen und spart nicht nur Wasser, sondern auch Geld.

Generiert am: 08.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>