

**Profec Kugelhahn mit einem
Anschluss PVC-U 3/4"
Innengewinde 10bar DN20
Grau Typ Safe 550 (0112151)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
-------	------

Typ	Safe 550
-----	----------

Werkstoff	PVC-U
-----------	-------

Bedienung	Hebel
-----------	-------

Griff-Farbe	Rot
-------------	-----

Material Hebel/Griff	PVC-U
----------------------	-------

Gehäusekonstruktion	2-teilig
---------------------	----------

Material Gehäuse	PVC-U
------------------	-------

Material Dichtung	hytrel/EPDM
-------------------	-------------

Anschluss	Innengewinde
-----------	--------------

Max. Temperatur	60 °C
-----------------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
---	------

Arbeitsdruck	10 bar
--------------	--------

Maß	3/4"
-----	------

DN	20
----	----

ABMESSUNGEN

Lb 84 mm


ØDi-1 3/4 "

ØDi-2 3/4 "

Ct-1 71 mm

R 54 mm

ØDf 25 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Mit gesicherter Kugel.

Generiert am: 12.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>