

**Profec Keilflachschieber
Gußeisen GG 25
Pulverbeschichtung DN125
DIN Flansch 10bar Schwarz
PN10/16 Typ 200/N (7036474)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	200/N
Werkstoff	Gußeisen GG 25
Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtung
Bedienung	Handrad
Griff-Farbe	Schwarz
Material Hebel/Griff	Gusseisen
Material Klappe	Gusseisen
Material Spindel	Edelstahl
Material Sitz	Messing
Material Gehäuse	Gußeisen GG 25
Material Dichtung	Metall
Anschluss	DIN Flansch
Max. Temperatur	100 °C
DIN-flansch	DIN 2501/PN10
Arbeitsdruck	10 bar
Maß	DN125

Flansch	PN10/16
---------	---------

Lochkreis	210 mm
-----------	--------

Löcher	8
--------	---

ABMESSUNGEN

Baulänge	din 3352/2c/f4
----------	----------------


Ct-1	445 mm
------	--------

L	200 mm
---	--------

L	200 mm
---	--------

PCD	210 mm
-----	--------

R	200 mm
---	--------



PRODUKTINGFORMATIONEN

Metallisch dichtender Keilflachschieber, nicht steigende Spindel.

Generiert am: 05.09.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>