


**Foras Kreiselpumpe Gusseisen
DN65 x 65 mm x DN40 x 40 mm
DIN Flansch 10bar 22.3A
400/690VAC Blau Typ MN40
250 B (0920307)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
-------	------

Werkstoff	Gusseisen
-----------	-----------

Material Laufrad 1	Gusseisen
--------------------	-----------

Anschluss	DIN Flansch
-----------	-------------

Max. Temperatur	90 °C
-----------------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-10 °C
---	--------

Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
---------------------------------	-------

Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
---------------------------------	------

Typ	MN40 250 B
-----	------------

Leistung	15 PS
----------	-------

Max. Förderhöhe	73.7 M
-----------------	--------

Maß	DN65 x 65 mm x DN40 x 40 mm
-----	-----------------------------

Gleitringdichtung	Typ H
-------------------	-------

Länge	630 mm
-------	--------

Spannung	400/690VAC
----------	------------

Breite	322 mm
Gewicht	105 kg
Leistung	11 kW
Höhe	405 mm
Max Durchfluss	42 m ³ /h
BEP Kapazität	31
BEP Förderhöhe	65
Effizienz	48 %
Druck	40
Saug	65
Packungsgrösse L/B/H	666 x 346 x 471 mm

ABMESSUNGEN

Cb-1	180 mm
Cl-1	100 mm
Ct-1	225 mm
G-1	250 mm
H	405 mm
H	405 mm

L 630 mm

Mc 95 mm




O 14 mm

W-1 320 mm

W-2 322 mm

ØDi-1 65 mm

ØDi-2 40 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Im Lieferumfang der Pumpen sind Gegenflansche mit Innengewinde enthalten.
Gleitringdichtung.

Maximale Wassertemperatur 90° C.

Generiert am: 05.09.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18

32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>