

# VDL Trójnik 45° PVC-U 20 mm KW 16bar szary (7002560)



**VL** Van de Lande

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | szary |
|-------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Materiał | PVC-U |
|----------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Rozmiar | 20 mm |
|---------|-------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | KW |
|------------|----|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 16 bar |
|-----------|--------|

## WYMIARY

|      |         |
|------|---------|
| Cr-1 | 46.5 mm |
|------|---------|

|      |         |
|------|---------|
| Ct-1 | 46.5 mm |
|------|---------|

|   |         |
|---|---------|
| L | 69.5 mm |
|---|---------|

|     |       |
|-----|-------|
| P-1 | 17 mm |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| P-2 | 17 mm |
|-----|-------|


|     |       |
|-----|-------|
| P-3 | 17 mm |
|-----|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 20 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-2 | 20 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-3 | 20 mm |
|-------|-------|

|   |      |
|---|------|
| β | 45 ° |
|---|------|



**Wygenerowano w dniu: 05.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>