

**Hunter Zraszacz wynurzalny
tworzywo sztuczne 3/4" GW 1,4
- 7bar 50°-360° czarny typ I-20-
04-SS Ultra riser stainless steel
(0640290)**



Hunter®

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Materiał	tworzywo sztuczne
Wydajność	0,07 - 3,23 m ³ /h
Wydajność	1,2 - 53,8 l/min
Połączenie	GW
Zakres sektora	50°-360°
Kąt	25 °
Maks. średnica	28 m
Promień	4,9 - 14 m
Ciśnienie	1,4 - 7 bar
Rek. ciś.	1.7 - 4.5 bar
Typ	I-20-04-SS
Rozmiar	3/4"
Typ	Ultra riser stainless steel
Wysokość podnoszenia	10 cm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Sterowanie FloStop, zawory zwrotne i wydajne rozpylacze sprawiają, że I-20 to doskonały wybór w szerokim zakresie zastosowań. Regulowany łuk od 50° do 360°.

Wygenerowano w dniu: 09.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>