

**Zawór kulowy 3-drożny Typ-L  
mosiądz niklowana 1/2" GW  
16bar DN15 typ kula L boczne  
(0401476)**




# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Typ                        | kula L             |
| Materiał                   | mosiądz            |
| Zabezpieczenie powierzchni | niklowana          |
| Obsługa                    | dźwignia           |
| Kolor uchwyty              | czerwony           |
| Materiał rączki            | aluminium          |
| Materiał kuli              | chromowany mosiądz |
| Wał                        | PVC                |
| Materiał obudowy           | mosiądz            |
| Materiał uszczelnienia     | PTFE               |
| Typ kuli                   | Typ-L              |
| Typ połączenia             | boczne             |
| Połączenie                 | GW                 |
| Przepływ                   | full               |
| Zakres temperatur          | -30°C - 150°C      |
| Ciśnienie                  | 16 bar             |
| Rozmiar                    | 1/2"               |

15

## WYMIARY

ØDf 15 mm



**Wygenerowano w dniu: 04.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>