

**Kołnierz luźny stalową ze  
wkładką PP 140 mm 16bar  
DN125 czarny PN10/16  
(0101910)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | czarny |
|-------|--------|

|          |    |
|----------|----|
| Materiał | PP |
|----------|----|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 16 bar |
|-----------|--------|

|               |   |
|---------------|---|
| Ilość otworów | 8 |
|---------------|---|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Przeznaczone do | 0110908 |
|-----------------|---------|

|         |        |
|---------|--------|
| Rozmiar | 140 mm |
|---------|--------|

|    |     |
|----|-----|
| DN | 125 |
|----|-----|

|          |         |
|----------|---------|
| Kołnierz | PN10/16 |
|----------|---------|

|              |        |
|--------------|--------|
| ø Zewnętrzna | 250 mm |
|--------------|--------|

|      |         |
|------|---------|
| Waga | 1.75 kg |
|------|---------|

|         |       |
|---------|-------|
| Grubość | 24 mm |
|---------|-------|


|                |       |
|----------------|-------|
| Otwór na śrubę | 18 mm |
|----------------|-------|

## WYMIARY

|   |       |
|---|-------|
| O | 18 mm |
|---|-------|

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 210 mm |
|-----|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| ØDi-1 | 167 mm |
|-------|--------|



**Wygenerowano w dniu: 04.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>