

NaanDan Linia kroplująca PE
16 mm x 1,2 mm 47mil 4bar
130mikron 2,2l/h 33cm
brązowy 100m typ TurfDrip
Sub Surface (7030183)



NaanDan
by Rivulis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	brązowy
Typ	TurfDrip Sub Surface
Materiał	PE
Filtracja	130 mikron
Długość	100 m
Średnica wew	13,6 mm
Ciśnienie otwarcia	0,5 bar
Odległość	33 cm
Ciśnienie	4 bar
Rek. ciś.	0,5 - 4 bar
Grubość ścianki	47 mil
Grubość ścianki	1,2 mm
Przepływ	2,2 l/h
Rozmiar	16 mm
Maks. długość	102 m



bevo
bringing water to life

INFORMACJE O PRODUKCIE

Linia kroplująca NaanDan TurfDrip z kroplownikiem Amnon PC AS jest idealny do komercyjnego nawadniania kropelkowego roślin okrywowych, gęstych roślin, żywopłotów i drzew. AS to skrót od Anti-Syphon, który umożliwia instalację tej linii kroplującej nad i pod ziemią. Płaski kroplownik liniowy Amnon AS ma konstrukcję zapobiegającą wrastaniu korzeni do kroplownika i zatykaniu go. Specjalny materiał TurfDrip zapewnia dodatkową elastyczność w celu uniknięcia odkształceń zwojów przed i podczas instalacji. Brązowe kręgi są zapakowane w plastikową folię, która pozwala zachować resztki węża kroplującego w oryginalnym opakowaniu. Zakres regulacji ciśnienia: 0,5 - 4,0 bar. Zalecana filtracja: 130 mikronów.

Wygenerowano w dniu: 08.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>