

# VDL Nypel PVC-U 75/90 mm x 2 1/2" KW/KZ x GZ 16bar szary typ ośmioboczny (7002739)



**VL** Van de Lande

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | szary |
|-------|-------|

|     |             |
|-----|-------------|
| Typ | ośmioboczny |
|-----|-------------|

|          |       |
|----------|-------|
| Materiał | PVC-U |
|----------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 16 bar |
|-----------|--------|

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Rozmiar | 75/90 mm x 2 1/2" |
|---------|-------------------|

|            |            |
|------------|------------|
| Połączenie | KW/KZ x GZ |
|------------|------------|

|         |        |
|---------|--------|
| Długość | 105 mm |
|---------|--------|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Klucz do nakrętek | 95 |
|-------------------|----|

## WYMIARY

|     |       |
|-----|-------|
| F-2 | 30 mm |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| K-1 | 95 mm |
|-----|-------|


|   |        |
|---|--------|
| L | 105 mm |
|---|--------|

|     |       |
|-----|-------|
| P-1 | 44 mm |
|-----|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-2 | 75 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-1 | 90 mm |
|-------|-------|

|       |         |
|-------|---------|
| ØDo-3 | 2 1/2 " |
|-------|---------|



**Wygenerowano w dniu: 05.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>