


**Merlett Wąż ssawno-tłoczny  
PVC 60 mm x 74 mm 10bar  
0.9bar transparentny 30m typ  
Vacupress Cristal (0520966)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |               |
|-------|---------------|
| Kolor | transparentny |
|-------|---------------|

|     |                   |
|-----|-------------------|
| Typ | Vacupress Cristal |
|-----|-------------------|

|          |     |
|----------|-----|
| Materiał | PVC |
|----------|-----|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Zakres temperatur | -5°C - 65°C |
|-------------------|-------------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Podciśnienie | 0.9 bar |
|--------------|---------|

|         |               |
|---------|---------------|
| Rozmiar | 60 mm x 74 mm |
|---------|---------------|

|         |      |
|---------|------|
| Długość | 30 m |
|---------|------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Średnica wew | 60 mm |
|--------------|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| ø Zewnętrzna | 74 mm |
|--------------|-------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Promień gięcia | 200 mm |
|----------------|--------|

|      |          |
|------|----------|
| Waga | 1980 g/m |
|------|----------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Ciśnienie rozrywające | 36 bar |
|-----------------------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 10 bar |
|-----------|--------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Grubość ścianki | 7 mm |
|-----------------|------|

**Wygenerowano w dniu: 05.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5

Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>