

Profec Wąż spiralny ssawny
PVC 25 mm x 31 mm 6bar
0.6bar zielony 30m typ GMDS
(0520320)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	zielony
-------	---------

Typ	GMDS
-----	------

Materiał	PVC
----------	-----

Długość	30 m
---------	------

Zakres temperatur	-5°C - 60°C
-------------------	-------------

Podciśnienie	0.6 bar
--------------	---------

Rozmiar	25 mm x 31 mm
---------	---------------

Średnica wew	25 mm
--------------	-------

ø Zewnętrzna	31 mm
--------------	-------

Promień gięcia	100 mm
----------------	--------

Waga	250 g/m
------	---------

Wewnętrzna średnica ø cale	1 "
----------------------------	-----

Ciśnienie rozrywające	20 bar
-----------------------	--------

Ciśnienie	6 bar
-----------	-------

Grubość ścianki	3,05 mm
-----------------	---------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Ekonomiczny, o uniwersalnym zastosowaniu.

Wygenerowano w dniu: 05.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>