

Profec Zawór kulowy mosiądz niklowana 2" GW 5bar DVGW typ 107 (0401188)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	107
-----	-----

Materiał	mosiądz
----------	---------

Zabezpieczenie powierzchni	niklowana
----------------------------	-----------

Zgodne z	DVGW
----------	------

Obsługa	dźwignia
---------	----------

Kolor uchwytu	żółty
---------------	-------

Materiał rączki	stal
-----------------	------

Konstrukcja obudowy	2-częściowa
---------------------	-------------

Materiał kuli	chromowany mosiądz
---------------	--------------------

Materiał obudowy	mosiądz
------------------	---------

Materiał uszczelnienia	PTFE
------------------------	------

Połączenie	GW
------------	----

Przepływ	full
----------	------

Zakres temperatur	-20°C - 120°C
-------------------	---------------

Ciśnienie	5 bar
-----------	-------

Rozmiar	2"
---------	----

WYMIARY

Ct-1 83 mm

F-1 28 mm

F-2 27.5 mm


Lb 126 mm

R 159.5 mm

ØDf 47.5 mm

ØDi-1 2 "

ØDi-2 2 "



INFORMACJE O PRODUKCIE

Wysokociśnieniowy zawór kulowy pełnego przepływu, z długim gwintem. Dostępne ręczki ze stali nierdzewnej.

Wygenerowano w dniu: 04.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>