

**Profec Wodomierz nylon 1" GZ
16bar 0,1A DN20 24V czarny
CE/MID MD-AP typ Nylon multi
jet poziomy z opcja pulsu
(7025225)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	Nylon multi jet
Materiał	nylon
Zgodne z	CE/MID
Model	MD-AP
Połączenie	GZ
Pulse option	10 ltr
Typ	poziomy z opcja pulsu
MinimumReadingCapacity	0.00005
MaximumReadingCapacity	99.999
Napięcie	24V
Ciśnienie	16 bar
Maks. temperatura	50 °C
DN	3/4 "
Rozmiar	1"
Q1 ISO 4064 (2005)	0.05 m ³ /h
Q3 ISO 4064 (2005)	4 m ³ /h

Q4 ISO 4064 (2005)	5 m ³ /h
--------------------	---------------------

Długość	190 mm
---------	--------

DN	20
----	----

Szerokość	99 mm
-----------	-------

Średnica	3/4 "
----------	-------

WYMIARY

H	106 mm
---	--------

Długość instalacji	190
--------------------	-----

INFORMACJE O PRODUKCIE

Ten wodomierz spełnia normy ISO 4064-2005 i EN 14154. Wodomierz nylonowy dostarczany jest w komplecie z plastikowymi złączkami. Nylonowa obudowa zwiększa odporność chemiczną i poprawia stosunek ceny do jakości.

Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>