

**Trójnik 87° PVC-U 125 mm SN4  
pierścień uszczelniający x  
pierścień uszczelniający x  
tuleja czerwono-brązowy  
(0370262)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |                  |
|-------|------------------|
| Kolor | czerwono-brązowy |
|-------|------------------|

|          |       |
|----------|-------|
| Materiał | PVC-U |
|----------|-------|

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Połączenie | pierścień uszczelniający x pierścień uszczelniający x tuleja |
|------------|--------------------------------------------------------------|

|    |     |
|----|-----|
| SN | SN4 |
|----|-----|

|         |        |
|---------|--------|
| Rozmiar | 125 mm |
|---------|--------|

## WYMIARY


|      |          |
|------|----------|
| Cr-1 | 117.6 mm |
|------|----------|

|   |        |
|---|--------|
| L | 265 mm |
|---|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| ØDi-2 | 125 mm |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| ØDi-3 | 125 mm |
|-------|--------|

|   |      |
|---|------|
| β | 87 ° |
|---|------|



**Wygenerowano w dniu: 04.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>