

# Profec Wąż basenowy PVC 16 mm x 20 mm 8bar biały 25m typ Spaflex (0519000)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Kolor             | biały         |
| Typ               | Spaflex       |
| Materiał          | PVC           |
| Długość           | 25 m          |
| Zakres temperatur | -10°C - 55°C  |
| Rozmiar           | 16 mm x 20 mm |
| Średnica wew      | 16 mm         |
| Ø Zewnętrzna      | 20 mm         |
| Promień gięcia    | 60 mm         |
| Ciśnienie         | 8 bar         |
| Grubość ścianki   | 2 mm          |

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Ze względu na gładką powierzchnię zewnętrzną, wąż ten można połączyć za pomocą normalnych kształtek PCV i kleju Profec PCV, typu S3 lub Griffon WDF-05.

Ten spiralny wąż nadaje się doskonale do basenów, wanien z hydromasażem, itp., i może być stosowany ze złączkami kompresyjnymi Jasonflex.

**Wygenerowano w dniu: 05.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>