

**Flotide Pompa basenowa 50  
mm / 1 1/2" KW  
metryczny/calowy 2,5A  
230VAC czarny typ SS 050 z  
wtyczką RCD (0950099)**



**FLOTIDE**



**bevo**  
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Kolor                  | czarny                 |
| Wał                    | stal nierdzewna 316    |
| Materiał uszczelnienia | stal nierdzewna 316    |
| Połączenie             | KW metryczny/calowy    |
| Napięcie               | 230VAC                 |
| Maks. temperatura      | 40 °C                  |
| Szerokość              | 211 mm                 |
| Wysokość               | 340 mm                 |
| Częstotliwość          | 50 Hz                  |
| Klasa IP               | IPX5                   |
| Typ                    | SS 050                 |
| Wydajność              | 12,4 m <sup>3</sup> /h |
| Moc wyjścia            | 0,5 KM                 |
| Rozmiar                | 50 mm / 1 1/2"         |
| Długość                | 552 mm                 |
| Waga                   | 8.03 kg                |
| Moc                    | 0.38 kW                |

Prąd 2,5 A

Poziom hałasu 60 dB

Wydajność BEP 10



Podnoszenie BEP 4

## WYMIARY

A 552 mm

B 211 mm

C 340 mm



## INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompę zaprojektowano dla małej wielkości domowych basenów. Niskie zużycie energii, cicha praca.

Cechy:

- Podłączenie: metryczne/calowe połączenie kielichowe

- Łatwa kontrola dzięki zastosowaniu przezroczystej pokrywy prefiltra
- Łożysko NSK
- Izolacja: klasa B
- Stopień ochrony: IP55
- Wbudowane zabezpieczenie termiczne
- W ramach dostawy znajdują się złączki metryczne i calowe
- W ramach dostawy znajduje się wyłącznik różnicowy
- Wraz z urządzeniem dostarczana jest wtyczka UK/DIN

**Wygenerowano w dniu: 05.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>